

Zäune und Tore • Diverse Ausführungen • Montage



Kunststoffzaunsysteme

Kunststoffzaunsysteme

Die hochwertigen Kunststoffzaunsysteme verfügen über eine absolut wetterfeste und lichtbeständige Oberfläche.

Das verwendete Material ist Hart-PVC, welches schon seit Jahrzehnten in der Fensterindustrie seine Anwendung findet.

Wir planen für Sie objektbezogen und setzen nicht auf feste Größen in unseren Systemen.

Die einzelnen Kunststoffprofile lassen sich problemlos schneiden, bohren und verkleben.

Warum einen Kunststoffzaun?

- sehr hohe Lebensdauer.
- kein Ausbleichen mehr.
- Zaunelemente und Pfosten sind stahlverstärkt.
- Nie wieder streichen oder ölen.
- Nie wieder Risse oder Splitter.
- Täuschend echte Holzimitate.
- moderne Aluminium-Nachbildungen.
- einzelne Profile austauschbar.
- vielfältige Farbkombinationen möglich.
- 100 % recyclebar.
- Super kombinierbar mit Gabionen oder Gittermatten.
- kinderleichte Montage.



Die Oberflächen

Die verwendeten zweischichtigen Hochleistungs-Dekorfolien ermöglichen seit Jahrzehnten die Gestaltung von Fenstern und Türen in einer Vielzahl von Farben und Dekoren.

Durch den Einsatz spezieller Farbpigmente wirkt die Folie wie ein Schutzschild gegen die Sonne. Infrarotstrahlung wird reflektiert und die Wärmebildung auf der Profiloberfläche somit deutlich reduziert. Aufgrund der jahrelangen und guten Erfahrung finden die Folien nun auch ihre Verwendung bei der Oberflächengestaltung bei unseren Zaunsystemen.

Die extreme Langlebigkeit wird durch eine Acrylat-Abdeckschicht erzielt. Diese sorgt für eine leichte Reinigung der Oberfläche und absorbiert mehr als 95% der UV-Strahlung.


Hierdurch werden Farben und Dekore dauerhaft vor dem Ausbleichen und anderen Witterungseinflüssen geschützt.



Transparente ACRYLAT-Schutzschicht
Druckfarbe
eingefärbte, wärmereduzierende Kunststoff-Basisfolie

Allgemeine Informationen

- Geben Sie bei Ihrer Anfrage stets an, ob Steigung / Gefälle vorhanden ist!
- Im Gegensatz zu einigen Zaunelementen werden Tore ausschließlich fertig montiert geliefert.
- Wir gehen generell davon aus, dass alle Tore nach innen geöffnet werden. Bitte geben Sie die DIN-Richtung bei den Toren mit an!
- Die Pfosten haben ein einheitliches Maß von QR 90 mm für alle Zaunsysteme und Tore.
- Geben Sie an, ob Ecken im Zaunverlauf vorhanden sind!
- Erstellen Sie eine grobe Drauf- oder Ansichtsskizze mit den Streckenlängen! (Hierzu können Sie auch das Notizblatt auf der 15 Seite nutzen)



Unsere Dekore

Hier finden Sie eine Übersicht über unsere 16 Dekore für Ihr Zaunsystem! Suchen Sie sich Ihr Dekor aus, ob im klassischen Holzlook, über Unifarben mit Holzstruktur bishin zu modernen Dekoren haben wir alles für sie parat!




Was für Zauntypen bieten wir an

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Zaunsysteme passend für jeden Garten an.

Der **Landhauszaun** bildet einen angenehmen und klassischen Blickfang in Ihrem Garten.


Der **Friesenzaun** bringt nordisches Flair auf Ihr Grundstück.

Der **Sichtschutzzaun** bietet optimalen Sicht- & Windschutz und wirkt ansprechend und modern.




Der Landhauszaun

Weitere Infos Seite 6-7



Der Friesenzaun

Weitere Infos Seite 8-9




Der Sichtschutzzaun

Weitere Infos Seite 10-11

Wie bieten wir unsere Zauntypen an


Unsere Zauntypen können, bis auf den Friesenzaun (dieser nur komplett in weiß oder komplett

Golden Oak erhältlich), aus folgenden vier Kombinationen für Sie erstellt werden:




komplett weiß

- › Profile sind unfoliert
- › reines PVC
- › optisch schön
- › preisgünstigste Variante




komplett foliert

- › 16 verschiedene Dekore zur Auswahl (Dekore auf Seite 4)
- › Dekore für Rahmen und Füllung frei wählbar



Rahmen weiß, Füllung foliert


- › Der Rahmen bleibt unfoliert
- › Dekor für Füllung frei wählbar



Rahmen foliert, Füllung weiß

- › Die Füllung bleibt unfoliert
- › Dekor für Rahmen frei wählbar


Kennen Sie den Unterschied zwischen Füllung und Rahmen!



Der Landhauszaun

Wählen Sie hier das Ihnen zusagende Element sowie die dazugehörigen passenden Pfosten auf der nächsten Seite aus. Tragen Sie die ent-

sprechenden Artikelnummern auf Ihr Notizblatt (Seite 15). **Ihr Wunschdekor für die Elemente sowie Pfosten finden Sie auf Seite 4.**



Landhauselement

Alle Artikel

- > LW: ca. 1710 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit


- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHw**

- > komplett weiß
- > Bausatz
- > **Artkl-Nr.: LHwBau**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHF**

- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHRwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHRfFw**



Landhauselement mit Zierblende

Alle Artikel

- > LW: ca. 1710 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit

- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHmBw**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHmBf**


- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHmBRwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHmBRfFw**



Bitte geben Sie die Öffnungsrichtung des Tores mit an! (DIN-Richtung siehe Seite 3)

Geben Sie bei Elementen mit Zierblende die Art und Farbe mit an! (Seite 15)



1-flg. Landhaustor

Alle Artikel


- > LW: ca. 1060 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit

- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1w**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1f**

- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1RwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1RfFw**



1-flg. Landhaustor mit Zierblende

Alle Artikel


- > LW: ca. 1060 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit

- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1mBw**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1mBf**

- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1mBRwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT1mBRfFw**



2-flg. Landhaustor

Alle Artikel


- > LW: ca. 2870 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit

- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2w**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2f**

- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2RwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2RfFw**



2-flg. Landhaustor mit Zierblende

Alle Artikel

- > LW: ca. 3200 mm
- > H: ca. 895 mm
- inkl. 32 mm Bodenfreiheit

- > komplett weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2mBw**

- > komplett foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2mBf**


- > Rahmen weiß
- > Füllung foliert
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2mBRwFf**

- > Rahmen foliert
- > Füllung weiß
- > fertig montiert
- > **Artkl-Nr.: LHT2mBRfFw**

Die passenden Pfosten für den Landhauszaun

Unsere Pfosten können wir Ihnen in komplett weiß als auch voll foliert liefern. Alle Pfosten sind fertig montiert. Sie können sowohl als An-


fangs-, Eck- bzw. Mittelpfosten verwendet werden. Die passenden Abdeckkappen finden Sie auf Seite 12.



Pfosten zum Einbetonieren

- > inkl. Stahlkern
- > L: ca. 930 mm zzgl. ca 500 mm zum Einbetonieren


- > komplett weiß
- > **Artkl-Nr.: PFE930w**
- > komplett foliert
- > **Artkl-Nr.: PFE930f**



Pfosten zum Aufdübeln

- > inkl. Stahlkern
- > L: ca. 930 mm


- > komplett weiß
- > **Artkl-Nr.: PFA930w**
- > komplett foliert
- > **Artkl-Nr.: PFA930f**



Klobenpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

- > inkl. Stahlkern
- > L: ca. 930 mm zzgl. ca 500 mm zum Einbetonieren

- > komplett weiß
- > **Artkl-Nr.: Kloben930w**
- > komplett foliert
- > **Artkl-Nr.: Kloben930f**



Anschlagpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

- > inkl. Stahlkern
- > L: ca. 930 mm zzgl. ca 500 mm zum Einbetonieren

- > komplett weiß
- > **Artkl-Nr.: Anschlag930w**
- > komplett foliert
- > **Artkl-Nr.: Anschlag930f**




Alle Türen, Tore und Zaunfelder sind auf Anfrage in Sondermaßen erhältlich.

Der Friesenzaun

Wählen Sie hier das Ihnen zusagende Element sowie die dazugehörigen passenden Pfosten auf der nächsten Seite aus. Tragen Sie die ent-

sprechenden Artikelnummern auf Ihr Notizblatt (Seite 15). **Ihr Wunschdekor für die Elemente sowie Pfosten finden Sie auf Seite 4.**



Friesenelement Unterbogen


Alle Artikel
 > LW: ca. 1710 mm
 > H: ca. 920/830/920 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FUw**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FUwBau**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FUGO**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FUGOBau**



Friesenelement gerade


Alle Artikel
 > LW: ca. 1710 mm
 > H: ca. 920 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGw**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FGwBau**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGGO**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FGGOBau**



Friesenelement Oberbogen


Alle Artikel
 > LW: ca. 1710 mm
 > H: ca. 920/1040/920 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOW**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FOWBau**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOGO**

> komplett Golden Oak
 > Bausatz
 > **Artkl-Nr.: FOGOBau**




1-flg. Friesentor Oberbogen

Alle Artikel
 > LW: ca. 1080 mm
 > H: ca. 955/1010/955 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOT1w**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOT1GO**




1-flg. Friesentor gerade

Alle Artikel
 > LW: ca. 1080 mm
 > H: ca. 955 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGT1w**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGT1GO**




2-flg. Friesentor geschwungen

Alle Artikel
 > LW: ca. 2870 mm
 > H: ca. 920/1030/920 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOT2w**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FOT2GO**



2-flg. Friesentor gerade

Alle Artikel
 > LW: ca. 2870 mm
 > H: ca. 920 mm
 inkl. 50 mm Bodenfreiheit


> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGT2w**

> komplett Golden Oak
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: FGT2GO**

Die passenden Pfosten für den Friesenzaun

Unsere Pfosten können wir Ihnen in komplett weiß als auch voll foliert liefern. Alle Pfosten sind fertig montiert. Sie können sowohl als An-

fangs-, Eck- bzw. Mittelpfosten verwendet werden. Die passenden Abdeckkappen finden Sie auf Seite 12.




Pfosten zum Einbetonieren

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 930 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: PFE930w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: PFE930f**




Pfosten zum Aufdübeln

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 930 mm

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: PFA930w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: PFA930f**




Klobenpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 930 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Kloben930w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Kloben930f**



Anschlagpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 930 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Anschlag930w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Anschlag930f**


Alle Türen, Tore und Zaunfelder sind auf Anfrage in Sondermaßen erhältlich.

Bitte geben Sie die Öffnungsrichtung des Tores mit an! (DIN-Richtung siehe Seite 3)

Der Sichtschutzzaun

Wählen Sie hier das Ihnen zusagende Element sowie die dazugehörigen passenden Pfosten auf der nächsten Seite aus. Tragen Sie die ent-

sprechenden Artikelnummern auf Ihr Notizblatt (Seite 15). **Ihr Wunschdekor für die Elemente sowie Pfosten finden Sie auf Seite 4.**



Sichtschutzelement


Alle Artikel
 > LW: ca. 1720 mm bei weiß
 ca. 1730 mm bei foliert
 > H: ca. 1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SEw**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SEf**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SERwFF**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SERfFw**



Sichtschutzelement mit Zierblende Kreis / Raute


Alle Artikel
 > LW: ca. 1720 mm bei weiß
 ca. 1730 mm bei foliert
 > H: ca. 1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SEwB**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SEfB**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SERwFFB**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SERfFwB**



Sichtschutzelement Small


Alle Artikel
 > LW: ca. 965 mm bei weiß
 ca. 970 mm bei foliert
 > H: ca. 1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SESw**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SESf**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SESRwFF**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SESRfFw**



Sichtschutzelement Small mit Zierblende Kreis / Raute


Alle Artikel
 > LW: ca. 965 mm bei weiß
 ca. 970 mm bei foliert
 > H: ca. 1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SESwB**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SESfB**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SESRwFFB**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SESRfFwB**



Sichtschutz Spitzelement


Alle Artikel
 > LW: ca. 710 mm bei weiß
 ca. 715 mm bei foliert
 > H: ca. 1870/2220 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SPw**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SPf**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SPRwFF**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SPRfFw**



Sichtschutzzeckelement


Alle Artikel
 > LW: ca. 965 mm bei weiß
 ca. 970 mm bei foliert
 > H: ca. 1170/1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SECKw**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SECKf**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SECKRwFF**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SECKRfFw**



Sichtschutzzeckelement mit Zierblende Kreis / Raute

Alle Artikel
 > LW: ca. 965 mm bei weiß
 ca. 970 mm bei foliert
 > H: ca. 1170/1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SECKwB**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: SECKfB**

> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: SECKRwFFB**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: SECKRfFwB**



1-flg. Sichtschutztor

Alle Artikel
 > LW: ca. 1090 mm
 H: ca. 1855 mm
 inkl. 32 mm Bodenfreiheit

> komplett weiß
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: ST1w**

> komplett foliert
 > fertig montiert
 > **Artkl-Nr.: ST1f**


> Rahmen weiß
 > Füllung foliert
 > **Artkl-Nr.: ST1RwFF**

> Rahmen foliert
 > Füllung weiß
 > **Artkl-Nr.: ST1RfFw**

Die passenden Pfosten für die Sichtschutzelemente

Unsere Pfosten können wir Ihnen in komplett weiß als auch voll foliert liefern. Alle Pfosten sind fertig montiert. Sie können sowohl als An-

fangs-, Eck- bzw. Mittelpfosten verwendet werden. Die passenden Abdeckkappen finden Sie auf Seite 12.




Pfosten zum Einbetonieren

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1880 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: PFE1880w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: PFE1880f**




Pfosten zum Aufdübeln

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1880 mm

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: PFA1880w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: PFA1880f**




Pfosten für Eckelement zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1200 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Kloben1200w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Kloben1200f**




Pfosten für Eckelement zum Aufdübeln

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1200 mm

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Anschlag1200w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Anschlag1200f**




Klobenpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1880 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Kloben1880w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Kloben1880f**



Anschlagpfosten für Tore zum Einbetonieren (zum Aufdübeln auf Anfrage)

> inkl. Stahlkern
 > L: ca. 1880 mm zzgl.
 ca 500 mm zum Einbetonieren

> komplett weiß
 > **Artkl-Nr.: Anschlag1880w**

> komplett foliert
 > **Artkl-Nr.: Anschlag1880f**



Alle Türen, Tore und Zaunfelder sind auf Anfrage in Sondermaßen erhältlich.

Bitte geben Sie die Öffnungsrichtung des Tores mit an! (DIN-Richtung siehe Seite 3)

Geben Sie bei Elementen mit Zierblende die Art und Farbe mit an! (Seite 15)

Unsere Abdeckkappen

Die Folierung der Abdeckkappen ist unsere neueste Innovation!

Sie haben nun die Möglichkeit, sowohl Pfosten als auch Abdeckkappen optisch in identischer Struktur zu bestellen.

Sie können Kombinationen zwischen Abdeckkappe und Pfosten wählen. Oder die Kappen in preisgünstiger Variante in weiß unfoliert oder pulverbeschichtete Metallabdeckkappen pyramidenförmig oder mit Kugel wählen. Sie haben alle Freiheiten!



Pyramidenabdeckkappe Metall

- > Verzinkt & Pulverbeschichtet
- > Sonderfarben auf Anfrage

- > Anthrazitgrau RAL 7016
- > **Artkl-Nr.: AKP7016**

- > Tannengrün RAL 6009
- > **Artkl-Nr.: AKP6009**

- > Verkehrsweiß RAL 9016
- > **Artkl-Nr.: AKP9016**



Abdeckkappe mit Kugel aus Metall

- > Verzinkt & Pulverbeschichtet
- > Sonderfarben auf Anfrage

- > Anthrazitgrau RAL 7016
- > **Artkl-Nr.: AKK7016**

- > Dunkelgrün RAL 6009
- > **Artkl-Nr.: AKK6009**

- > Verkehrsweiß RAL 9016
- > **Artkl-Nr.: AKK9016**



Pyramidenabdeckkappe weiß

- > aus Kunststoff
- > unfoliert
- > **Artkl-Nr.: AKw**



Pyramidenabdeckkappe foliert

- > aus Kunststoff

- > Santana Oak Rotbraun
- > **Artkl-Nr.: AKSANTANA**

- > Sheffield Oak Grey
- > **Artkl-Nr.: AKSOG**

- > Sheffield Oak light
- > **Artkl-Nr.: AKSOL**

- > Winchester
- > **Artkl-Nr.: AKWIN**

- > Cherry Amaretto
- > **Artkl-Nr.: AKCHERRY**

- > Siena Rosso
- > **Artkl-Nr.: AKSIENA**

- > Golden Oak
- > **Artkl-Nr.: AKGO**

- > ALUX Anthrazit
- > **Artkl-Nr.: AKAANT**

- > ALUX Graualuminium
- > **Artkl-Nr.: AKGREY**

- > ALUX DB 703
- > **Artkl-Nr.: AKDB703**

- > ALUX Weißaluminium
- > **Artkl-Nr.: AKAW**

- > Zinc Silver
- > **Artkl-Nr.: AKZS**

- > Titanium Silver
- > **Artkl-Nr.: AKTS**

- > Weiß genarbt
- > **Artkl-Nr.: AKWHITE**

- > Anthrazitgrau
- > **Artkl-Nr.: AKANTHR**

- > Tannengrün
- > **Artkl-Nr.: AKGRÜN**

Zubehör




Kunststoffkleber

- > Artkl-Nr.: Kleber
- > zum Verkleben der Abdeckkappen

Silikonspray 500 ml

- > Artkl-Nr.: SpraySili
- > Zur Verbesserung der Gleitfähigkeit bei der Montage



PVC Reiniger

- > Artkl-Nr.: PVCReiniger

Spraydose 400 ml Anthrazitgrau RAL 7016

- > Artkl-Nr.: Spray7016
- > Zur Bearbeitung evtl. Schnittstellen bei den Zierblenden

Spraydose 400 ml Verkehrsweiß RAL 9016

- > Artkl-Nr.: Spray9016
- > Zur Bearbeitung evtl. Schnittstellen bei den Zierblenden


Spraydose 400 ml Tannengrün RAL 6009

- > Artkl-Nr.: Spray6009
- > Zur Bearbeitung evtl. Schnittstellen bei den Zierblenden

Zinkspray 400 ml

- > Artkl-Nr.: SprayZink
- > Zur Bearbeitung evtl. Schnittstellen bei den Zierblenden

Profile




Handlaufprofil

- > ca. 71 x 55 mm
- > max. Länge 6 m

- > weiß und unfoliert
- > **Artkl-Nr.: HLw**

- > foliert
- > **Artkl-Nr.: HLf**




Landhauslatte

- > ca. 125 x 30 mm
- > max. Länge 6 m

- > weiß und unfoliert
- > **Artkl-Nr.: LHLw**

- > foliert
- > **Artkl-Nr.: LHLf**




Friesenlatte

- > ca. 75 x 30 mm
- > max. Länge 6 m

- > weiß und unfoliert
- > **Artkl-Nr.: FLw**

- > foliert
- > **Artkl-Nr.: FLf**




Distanzprofil

- > ca. 40 x 23 mm
- > max. Länge 6 m

- > weiß und unfoliert
- > **Artkl-Nr.: DIw**

- > foliert
- > **Artkl-Nr.: DIf**



Pfostenprofil


- > ca. 90 x 90 mm
- > max. Länge 6 m

- > weiß und unfoliert
- > **Artkl-Nr.: PPw**

- > foliert
- > **Artkl-Nr.: PPf**



Zubehör




Kunststoffschraube

> M12 x 60 mm
> inkl. Abdeckkappe

> weiß
> Artkl-Nr.: KSw


> Lehm Braun
> Artkl-Nr.: KSLehm



Abdeckkappe für Friesenlatten

> weiß
> Artkl-Nr.: AKFriesw


> Lehm Braun
> Artkl-Nr.: AKFlehm



Eckverbinder


> weiß
> Artkl-Nr.: Eckverw

> foliert
> Artkl-Nr.: Eckverf



Kunststoff-U-Profil


> mit Gewinde zur Befestigung
> für Friesenlatten
> Artkl-Nr.: KUProfil



Abdeckkappe Handlauf

> weiß
> Artkl-Nr.: AKHandw

> foliert
> Artkl-Nr.: AKHandf



zugeschnittener Eckverbinder

> Artkl-Nr.: Eckzu



Skizzenblatt

Firma: _____

Anrede: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Straße: _____

Postleitzahl: _____

Ort: _____




Telefon: _____

Mobil: _____

E-Mail: _____

Hier können Sie Ihre Skizze oder Ihren Entwurf anfertigen und sonstige Informationen hinzufügen!

- Landhauszaun
- Friesenzaun
- Sichtschutzzaun
- 1-flg. Tor DIN links DIN rechts
- 2-flg. Tor DIN links DIN rechts
- Pfosten zum Einbetonieren
- Pfosten zum Aufdübeln
- Dekor Rahmen: _____
- Dekor Füllung: _____
- Zierblende: Raute Kreis
- Farbe Zierblende: RAL 7016 (Anthrazit)
- RAL 9016 (Verkehrsweiß)
- RAL 6009 (Tannengrün)



Zäune und Tore • Diverse Ausführungen • Montage



Hutyra Zaunsysteme GmbH & Co. KG

Westernkötter Straße 204
59557 Lippstadt

Tel. 0 29 41 - 933 099

Fax 0 29 41 - 933 098

Mail huwi@hutyra.de
www.hutyra.de

